

MAQUINA: LASER CO2 TUBE

MARCA: AGM

MODELO: L130



Características técnicas

Área de trabajo	1300 * 2500 mm
Potencia del tubo	Tubo de vidrio sellado de 180W CO2 - Marca RECI
Mesa de trabajo	Tabla de cuchillo
Sistema de control	Controlador RD 6442S
Manera de guía	Transmisión de correa y motor paso a paso
Velocidad de grabado	0-60,000mm / min
Velocidad de corte	0-30,000mm / min
Reposición de precisión	± 0.01mm
Tamaño mínimo de caracteres	Inglés: 1 mm; Números arábigos: 1 mm
Resolución	1,000--10,000 DPI
Modo de salida de archivo	Interfaz USB 2.0
Power máquina	<3,000W
Formato de soporte y software	PLT, DST, DXF, DWG.CDR, AI, Auto CAD, CorelDraw
Laser Wave	10.6um



Láser cabeza con el posicionamiento de la luz roja



Panel de control



Mesa de trabajo



Guía carril cuadrado



Enfriador



Extractor de aire y humo



OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE. 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com



“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”



OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LTE. 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com

“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”



PUEDE CORTAR:

- El acero inoxidable de 0-1mm,
- El acero de carbón 0-1.5mm,
- El acrílico de 0-28mm,
- La madera de 0-15mm,

Y TAMBIÉN PUEDE CORTAR

- El bambú,
- El MDF 18mm
- El plástico, etc.

OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LTE. 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com

“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”