

Maquina: **DOBLADORA DE TUBOS**
Marca: ***Krrass***
Modelo: **DW 50**



DATOS TÉCNICOS


ESPECIFICACIONES	
Max. Tubo redondo de acero dulce	50.8x2 mm
No ferroso	50.8x4 mm
Tubo cuadrado de acero dulce	40x40x2 mm
Barra sólida	25 mm
Mínimo máximo. Radio de doblaje	35 - 250 mm
Pinzamiento de abrazadera	65 mm
Carrera de diapositiva de presión	65 mm
Max. Ángulo de inflexión	190 Deg
Max. Longitud sobre mandril	2230 mm
Velocidad de flexión	44 Deg/Sec
Precisión de flexión	+/-0.3 Deg
Motor hidráulico	5.5 Kw
Poder total	5.5 Kw
Presión hidráulica	120 Bar
Capacidad del tanque hidráulico	160 L
Tamaño de la máquina	2940x720x1210 mm
Peso de la máquina	1200 Kg



OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com

“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”



OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com

“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”



OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com

“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”