

Máquina **ARENADORA INDUSTRIAL**
Marca **SKL GLASS**
Modelo **REDLINE 2000**






OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S
Telf.: 267-5165 Rpm: 999 800 377

E-mail: Ventas@benautegroup.com benaute_1020@hotmail.com

“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”







DATOS TÉCNICOS

Tamaño máximo	2000mm
Tamaño mínimo	200*200mm
Espesor de vidrio	5-50mm
Velocidad de chorro de la arena	20m ² /h
Potencia total	3.5Kw
Dimensión total	6800 x 1500 x 2800mm
Peso	1500Kg
Voltaje	220 – 380 V

Descripción:

- Arenadora de vidrio automática, control PLC con pantalla táctil, ya sea manual o automático.
- 3 pares de pistolas automáticas de detonación y 1 pistola de operación manual, adecuado para el procesamiento plana de 5-50mm de espesor del vidrio de patrón estérico.
- Correas de distribución de transmisión de vidrio, cuando el vidrio llega a la posición de chorro de arena, los 3 cañones de chorro impulsando el movimiento hacia arriba y abajo.
- La altura y la anchura del chorro de arena se pueden ajustar según el requisito, la ventaja de las correas es que son estables en la transmisión.
- Alta eficacia y fácil mantenimiento, la estructura de accionamiento de la pistola de granallado es fuera de la máquina que es bueno para un largo periodo de trabajo y el mantenimiento diario.